

تاریخ و ساعت بازدید:

نام دانشگاه: دانشگاه بوعلی سینا همدان

نام مکان ارزیابی:

نام ارزیابان کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی:

	بلی	خیر	توضیحات
<b>شرایط کار نیروی خدماتی</b>			
۱			تعداد نیروی خدمه متناسب با تعداد دانشجویان و فضای اماکن است
۲			نظارت کامل در خصوص حسن انجام موارد حفاظتی و بهداشتی توسط کارکنان خدمات وجود دارد
۳			لباس کار، دستکش، ماسک، کفش و سایر وسایل حفاظت فردی تامین شده است
۴			لباس کارکنان تمیز و آراسته است
۵			دخانیات در محل کار استعمال نمی شود
<b>ابزار و وسایل نظافت</b>			
۶			از مواد ضد عفونی کننده و پارچه های مناسب جذب آلودگی و گرد و خاک برای تی کف شویی و تمیزی وسایل شست و شو استفاده می شود
۷			وسایل شست و شوی سرویس های بهداشتی مجزا از سایر بخش ها است
۸			مکان مناسب و خارج از معرض دید برای وسایل نظافت و شست و شو وجود دارد
<b>راهروها</b>			
۹			کف قابل شست و شو، مقاوم، مسطح، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی و تمیز است
۱۰			سقف صاف، دارای رنگ مناسب، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف است
۱۱			دیوارها و ستون ها مقاوم، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی، درز و دارای رنگ مناسب روشن است و تمیز است
۱۲			اطراف لوله ها، سیم ها و پریزهای برق مسدود است و درب تابلوی برق بسته است
۱۳			چارچوب، دستگیره، براق آلات و لولاهای درها سالم و دارای استحکام کافی و تمیز است
۱۴			جنس درها مقاوم و بدون ترک خوردگی و شکستگی است
۱۵			در مشرف به فضای باز مجهز به توری سالم و جک فنر دار برای جلوگیری از ورود حشرات و جانوران است
۱۶			پنجره ها و شیشه ها سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی و جرم گرفتگی است
۱۷			پنجره های باز شو مجهز به توری سیمی تمیز و فاقد زنگ زدگی است
۱۸			پنجره های طبقه های بالا مجهز به حفاظ هستند
۱۹			پله ها لغزنده نیستند و به نرده مناسب مجهز هستند
۲۰			تسهیلات برای عبور و مرور معلولان وجود دارد
۲۱			تابلو اعلانات وجود دارد و آگهی ای خارج از تابلو نصب نشده است
۲۲			وسایل اطفای حریق در محل نصب شده اند و کارکنان آموزش مناسب استفاده از آن را دیده اند
۲۳			روشنایی اضطراری مخصوصا در محل عبور و مرور وجود دارد
<b>اتاق های دانشجویی</b>			
۲۴			مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در اتاق است
۲۵			تابلوی منع استفاده از دخانیات نصب شده است
۲۶			سقف، دیوارها و ستون ها مقاوم، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی، درز و دارای رنگ مناسب روشن است و تمیز است

کاربرگ ارزیابی خوابگاه های دانشجویی

۲۷	کف دارای فرش، موکت یا کف پوش مناسب تمیز و سالم است		
۲۸	چارچوب، دستگیره، یراق آلات و لولاهای درها سالم و دارای استحکام کافی و تمیز است		
۲۹	پنجره ها و شیشه ها سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی و جرم گرفتگی است		
۳۰	پنجره های بازشو مجهز به توری سیسمی تمیز و فاقد زنگ زدگی است		
۳۱	پنجره های اتاق دارای پرده تمیز و مناسب است		
۳۲	تختخواب برای هر دانشجو به تعداد کافی، سالم و بدون نقص موجود است		
۳۳	در هر اتاق، کمد، قفسه کتاب سالم به تعداد کافی وجود دارد		
۳۴	در هر اتاق میز و صندلی مناسب و سالم به تعداد کافی وجود دارد		
۳۵	نوع میز و صندلی متناسب با شرایط نشستن و جلوگیری از ناهنجاری های ستون فقرات است		
۳۶	رخت پهن کن سالم به تعداد کافی وجود دارد		
۳۷	اتاق از نور مناسب طبیعی یا مصنوعی برخوردار است		
۳۸	تهویه اتاق مناسب و کافی است		
۳۹	وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب وجود دارد		
۴۰	کلید و پریز ها و کلیه وسایل برقی از ایمنی کامل برخوردار هستند		
۴۱	از هیتر برقی، لامپ های گازی یا وسایل نا ایمن استفاده نمی شود		
۴۲	طبخ غذا داخل اتاق انجام نمی شود		
۴۳	یخچال به تعداد کافی و سالم وجود دارد و نظافت آن هفتگی انجام می شود		
۴۴	نظافت اتاق ها در طول ترم توسط دانشجویان انجام می شود		
۴۵	هر اتاق دارای سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله است		
۴۶	کنترل ناقلین و انجام سمپاشی به نحو مطلوب انجام می شود و محیط فاقد حشره است		
<b>سرویس های بهداشتی</b>			
۴۷	سرویس های بهداشتی به تعداد کافی، سالم و متناسب با جمعیت است		
۴۸	کف لغزنده نبوده، قابل شست و شو، مقاوم، مسطح، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی و دارای شیب مناسب است		
۴۹	سقف و دیوارها صاف، دارای رنگ مناسب، بدون ترک خوردگی، درز و شکاف است		
۵۰	اطراف لوله ها، سیم ها و پریزهای برق مسدود است		
۵۱	چارچوب، دستگیره، یراق آلات و لولاهای درها سالم و دارای استحکام کافی و تمیز است		
۵۲	جنس درها مقاوم و بدون ترک خوردگی و شکستگی است		
۵۳	پنجره ها و شیشه ها سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی و جرم گرفتگی است		
۵۴	پنجره های بازشو مجهز به توری سیمی تمیز و فاقد زنگ زدگی است		
۵۵	آب گرم و سرد سالم و کافی در سیستم لوله کشی آب وجود دارد		
۵۶	شیرهای آب و شیلنگ ها سالم، بدون نقص و چکه است		
۵۷	آینه ها سالم و بدون شکستگی و لبه تیز و برنده و محکم هستند		
۵۸	رخت آویز و توشه نگهدار سالم و مناسب و به تعداد کافی وجود دارد		
۵۹	هوای سرویس ها و فضای روشویی مناسب و عاری از بو نامطبوع است		
۶۰	هواکش ها تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی است		
۶۱	وسایل نور و روشنایی سالم و بدون نقص است		
۶۲	جایگاه صابون مایع به تعداد کافی وجود دارد و تمیز و فاقد صابون ریزی است		
۶۳	کاسه های توالت و دستشویی تمیز و ضد عفونی و فاقد جرم است		
۶۴	درب واحدهای توالت قابل شست و شو، ضد زنگ، ضربه و خراش است		
۶۵	شیلنگ آویز مناسب وجود دارد و تمیز است		
۶۶	توالت مجهر به فلاش تانک با دستگیره سالم است		
۶۷	سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله وجود دارد و روزانه تخلیه می شوند		
۶۸	سمپاشی مطلوب است و هیچگونه حشره ای دیده نمی شود		
<b>حمام ها</b>			
۶۹	حمام ها دارای شرایط ساختمانی مناسب بوده و نصب دوش در توالت ها صورت نگرفته است		

کاربرگ ارزیابی خوابگاه های دانشجویی

۷۰	به ازای هر ۵ نفر یک دوش در نظر گرفته شده است		
۷۱	کف قابل شست و شو، مقاوم، مسطح، بدون فرورفتگی و ترک خوردگی، دارای شیب مناسب و بدون آب گرفتگی و تمیز است		
۷۲	سقف، دیوارها و ستون ها مقاوم، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی، درز و دارای رنگ مناسب روشن است و تمیز است		
۷۳	درب واحدهای حمام قابل شست و شو، ضد زنگ، ضربه و خراش است		
۷۴	سیستم تهویه مناسب است و حمام عاری از بو و بخار است		
۷۵	وسایل نور و روشنایی سالم و بدون نقص است		
۷۶	سیستم برق کشی حمام ها از ایمنی مناسب در برابر رطوبت برخوردار است		
۷۷	رخت آویز سالم و به تعداد کافی در حمام نصب شده است		
۷۸	جایگاه نگهدارنده وسایل حمام به تعداد مناسب و سالم وجود دارد و محکم نصب شده است		
۷۹	شیرهای آب و دوش ها سالم، بدون نقص و چکه است		
۸۰	ضد عفونی دوش ها و محوطه حمام در فواصل زمانی مناسب انجام می شود		
۸۱	سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله وجود دارد و روزانه تخلیه می شوند		
<b>آشپزخانه</b>			
۸۲	کف لغزنده نبوده، قابل شست و شو، مقاوم، مسطح، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی و دارای شیب مناسب است		
۸۳	کف مجهز به کف شوی فاضلاب و دارای درپوش مناسب است و لوله فاضلاب گرفتگی ندارد		
۸۴	سقف، دیوارها و ستون ها مقاوم، بدون فرورفتگی، ترک خوردگی، درز و دارای رنگ مناسب روشن است و تمیز است		
۸۵	درب قابل شست و شو، ضد زنگ، ضربه و خراش است		
۸۶	پنجره ها و شیشه ها سالم، بدون ترک خوردگی، شکستگی و جرم گرفتگی است		
۸۷	پنجره ها و درهای بازشو مجهز به توری سیمی تمیز و فاقد زنگ زدگی است		
۸۸	سیستم تهویه مناسب است و آشپزخانه عاری از بو و بخار است		
۸۹	سطح خارجی هواکش عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی است		
۹۰	سینک ظرفشویی به تعداد کافی و سالم وجود دارد و روزانه نظافت و ضد عفونی می شود		
۹۱	روزانه سطح و زیر اجاق گازها تمیز می شود و وسایل آشپزی به تعداد کافی و سالم وجود دارد		
۹۲	میزهای مناسب کار با سطح صاف و تمیز و سالم بدون درز و دارای روکش قابل شست و شو وجود دارد		
۹۳	ظرف های شسته نشده و وسایل متفرقه در آشپزخانه وجود ندارد		
۹۴	آب سرد کن و دستگاه تصفیه آب، به تعداد کافی و سالم و دارای سپر محافظ وجود دارد و تمیز است		
۹۵	وسایل نور و روشنایی سالم و بدون نقص است		
۹۶	سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله وجود دارد و روزانه تخلیه می شوند		
۹۷	وسایل اطفای حریق در محل نصب شده اند و کارکنان آموزش مناسب استفاده از آن را دیده اند		
۹۸	سمپاشی مطلوب است و هیچگونه حشره ای دیده نمی شود		
<b>آیا رختشویخانه وجود دارد؟</b>			
۹۹	دارای سیستم آب سرد و گرم است		
<b>نمازخانه و سالن تلویزیون</b>			
۱۰۰	سقف، کف و دیوارها دارای شرایط مناسب ساختمانی است		
۱۰۱	مساحت و فضای سالن متناسب با تعداد دانشجویان است		
۱۰۲	سالن از نور مناسب برخوردار است		
۱۰۳	تهویه سالن مناسب است و هوای آن سالم، کافی و عاری از بو است		
۱۰۴	پنجره ها سالم، تمیز و دارای پرده مناسب است		
۱۰۵	راه های فرار اضطراری وجود دارد و در ورودی برای ورود و خروج ناگهانی به اندازه کافی بزرگ است		
۱۰۶	کپسول اطفای حریق در محل مناسب نصب شده است و شارژ آن به صورت دوره ای کنترل می شود		
۱۰۷	محل استقرار تلویزیون از استحکام و ایمنی کامل در برابر خطر سقوط برخوردار است		
۱۰۸	سطل زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله وجود دارد و روزانه تخلیه می شوند		
۱۰۹	تابلوهای هشدار دهنده منع استعمال دخانیات نصب شده است		
۱۱۰	نمازخانه به طور منظم نظافت می شود و تمیز است		

کاربرگ ارزیابی خوابگاه های دانشجویی

۱۱۱	وسایل عبادت به تعداد کافی و تمیز و بهداشتی وجود دارد		
<b>سالن مطالعه</b>			
۱۱۲	سالن در مکانی مناسب، آرام و با قابلیت دسترسی آسان و دارای شرایط ساختمانی مناسب است		
۱۱۳	مساحت و فضای سالن متناسب با تعداد دانشجویان است		
۱۱۴	سقف، کف و دیوارها دارای شرایط ساختمانی مناسب است		
۱۱۵	جنس کف پوش مطابق شرایط بهداشتی و ترجیحا از مواد نرم و ضربه گیر می باشد		
۱۱۶	سالن از نور مناسب برخوردار است		
۱۱۷	سالن دارای وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب است		
۱۱۸	تهویه سالن مناسب است و هوای آن سالم، کافی و عاری از بو است		
۱۱۹	پنجره ها تمیز و دارای پرده مناسب است		
۱۲۰	سیم کشی ها و تاسیسات برق رسانی و کلیدها و پریزها از ایمنی مناسب برخوردار است و نواقص به سرعت رفع می شوند		
۱۲۱	میز و صندلی مطالعه به تعداد کافی، سالم و تمیز و منطبق بر اصول ارگونومی وجود دارد		
۱۲۲	تابلوهایی رعایت سکوت و قطع صدای تلفن همراه روی دیوار نصب شده است		
۱۲۳	سطح زباله درپوش دار، تمیز و مناسب و دارای کیسه زباله وجود دارد و روزانه تخلیه می شوند		
۱۲۴	تابلوهای هشدار دهنده منع استعمال دخانیات نصب شده است		
۱۲۵	نظافت سالن به صورت هفتگی انجام می شود و کلیه وسایل نظافت و ضدعفونی می شوند		
<b>موارد عمومی</b>			
۱۲۶	کلیه بخش های فوق به طور روزانه توسط مسئول مربوطه سرکشی می شود و نواقص موجود پیگیری می شود		
۱۲۷	از لوازم مستهلک و شکسته مانند میز، صندلی و کمد ... استفاده نمی شود و از انباشت وسایل غیرقابل استفاده و اسقاطی در قسمت های مختلف خوابگاه خودداری می شود		
۱۲۸	کلیه واحدهای خوابگاه مجهز به سیستم تشخیص و اعلام حریق است		
۱۲۹	جعبه کمک های اولیه با مواد و وسایل مورد نیاز اولیه در دفتر مسئول خوابگاه نصب شده است		
۱۳۰	آرایشگاه تمیز و مناسب وجود دارد		
۱۳۱	یوفه و تمیز و مناسب وجود دارد		
۱۳۲	سالن ورزشی و چمن مصنوعی تمیز، مناسب و ایمن وجود دارد		
۱۳۳	اتاق مشاور فعال وجود دارد		
۱۳۴	رزرو اتاق ها به صورت سیستمی انجام می شود		
۱۳۵	منشور استاندارد رفتار اجتماعی و زندگی خوابگاهی وجود دارد		
۱۳۶	نیروی انتظامات خوابگاه و مسئول شب وجود دارد و به وظایف خود عمل می کند		
۱۳۷	سیستم ثبت مشخصات مهمان و کنترل آن وجود دارد		

سئوالات تکمیلی

۱. آیا مسئول مشخص و پاسخگو برای مجموعه وجود دارد؟  
 بلی       خیر
۲. آیا نواقص شناسایی شده در بازدیدهای قبلی رفع شده‌اند؟  
 بلی       خیر
۳. آیا مستندسازی اقدامات اصلاحی انجام می‌شود؟  
 بلی       خیر

۴. آیا سیاست، آیین نامه و یا دستورالعمل مکتوبی برای حفظ سلامت روان و روابط اجتماعی دانشجویان وجود دارد؟ بلی  خیر

۵. آیا نقش ها و مسئولیت های مرتبط با پایش سلامت روان، پیشگیری از تعارض و مداخله اجتماعی در ساختار خوابگاه مشخص است؟ بلی  خیر

۶. شرایط فیزیکی خوابگاه (نور، تراکم، جمعیت، صدا، فضاهای عمومی و خصوصی) تا چه حد با اصول سلامت روان و کاهش تنش اجتماعی همخوانی دارد؟

۷. آیا فضاهایی با کارکرد مشخص برای تعامل اجتماعی سالم، خلوت فردی و تخلیه هیجانی امن پیش بینی شده است؟

## ۸. تحلیل هیأت نظارت

۹. نواقص و ریسک های مهم

- اولویت های اصلاحی

فوری (کمتر از ۱ ماه)

کوتاه مدت (۱-۳ ماه)

بلندمدت (بیش از ۳ ماه)

جمع بندی و تصمیم هیأت

وضعیت کلی مجموعه:

قابل قبول  نیازمند اصلاح  نامطلوب

نیاز به بازدید مجدد:  بله  خیر

پیشنهاد به کارگروه/مدیریت بالادستی:

تذکر

اخطار

اصلاح فرآیند

تخصیص منابع

بازدید فوق العاده

امضای اعضای هیأت نظارت:

امضای مسئول مجموعه: